



XLV. výzva Ministerstva životního prostředí

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti.

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XLV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP).

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 4 jsou přijímány od 14. března 2013 do 12. dubna 2013.

Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. eur včetně DPH).

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s **Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.**

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění **Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.**

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Prioritní osa 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory

2.1 Zlepšení kvality ovzduší

2.1.1 Snižování imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

- pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje o jmenovitém tepelném výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov (např. náhrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisními parametry).

2.1.3 Snižování imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

- výsadbu a regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných dopravních koridorů,
- pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropicí vozy),
- pořízení dalších technických zařízení ke snižování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).

Oblast podpory

2.2 Omezování emisí

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

- c) záměnu technologií a technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ředitelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních jednotek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek),
- d) technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí NH₃ do ovzduší.

Typ žadatele

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy

Podpořeny mohou být **pouze ty žádosti na projekty, u kterých se předpokládá ukončení realizace projektu do konce roku 2013.**

V rámci podoblasti 2.1.3 (kropicí a samosběrné vozy) nebudou podporovány projekty zaměřené pouze na úklid chodníků a dalších prostranství, kde se nepohybují vozidla. Primárně se musí vždy jednat o silniční komunikace a jiná prostranství s dopravou. Čištění chodníků a dalších ploch může být pouze doplňkovou částí projektu. Environmentální přínosy projektu se počítají pouze na snížení reemisí z dopravy.

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Povinnou přílohou žádosti je Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2:2011, který bude, v případě projektu zaměřeného na snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, zpracován pro stávající stav a pro stav po realizaci navrženého opatření. Dále musí být doloženo stanovení požadované hodnoty Uem, N metodou referenční budovy (po jednotlivých konstrukcích budovy) dle ČSN 730540 – 2:2011 např. pomocí samostatného Protokolu k energetickému štítku obálky budovy pro Referenční budovu.

Žadatel předloží čestné prohlášení, že je schopen projekt realizovat v roce 2013, včetně harmonogramu postupu realizace projektu a to od vyhlášení výběrového řízení po realizaci a financování projektu.

Žadatel předloží položkový rozpočet. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory.

U projektů z podoblasti 2.1.3 (kropicí a samosběrné vozy) je žadatel povinen předložit jako povinnou přílohu žádosti o poskytnutí podpory doklad (např. smlouva, smlouva o smlouvě budoucí apod.) zajišťující udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení. Požadavek je určen žadatelům z řad obchodních společností provádějících čištění komunikací pro obce, města či jiné subjekty.

U relevantních projektů z podoblasti podpory 2.2d je žadatel povinen předložit jako povinnou přílohu žádosti o poskytnutí podpory schválený tzv. „Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe“ dle Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší nebo platný Provozní řád, který je součástí povolení provozu zdroje dle §11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. U relevantních projektů je povinností předložit platné „Integrované povolení“ podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci).

Žadatel není povinen předkládat:

- Projektovou dokumentaci,
- Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí jako povinné přílohy žádosti,
- Územní rozhodnutí (popřípadě územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

Metodické pokyny

U relevantních projektů z podoblasti 2.1.3 (kropicí a samosběrné vozy) je nutné, aby výpočty určující snížení reemisí TZL za rok, uvedené ve Studii proveditelnosti, byly provedeny v souladu s „Metodikou výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy“.

U relevantních projektů z podoblasti 2.2 d) je nutné, aby výpočty určující snížení množství emisí NH₃ za rok, uvedené ve Studii proveditelnosti, byly provedeny v souladu s „Metodickým pokynem MŽP k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“.

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, bodu 3 směrnice MŽP č. 12/2012

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.

Prioritní osa 4

Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

Oblast podpory

4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

- systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů (BRO) z nezemědělské činnosti. Biologicky rozložitelné komunální odpady (zahrnuje následující katalogová čísla: 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 07) musí tvořit minimálně 40 % kapacity systému pro separaci a svoz.
- systémy pro separaci a svoz plastů, papíru, skla, kovů, textilu a nápojových kartonů. Komunální odpad a odpad podobný komunálnímu odpadu (zahrnuje následující katalogová čísla: papír a lepenka 15 01 01, 20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02; nápojové kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05; textil 15 01 09, 20 01 10, 20 01 11, kovy 15 01 04, 20 01 40 a objemný odpad 20 03 07) musí tvořit minimálně 40 % kapacity systému pro separaci a svoz.

U projektů separace kovů musí být zajištěna prokazatelná spolupráce žadatele s obcí na umístění nádob v rámci „separačních hnízd“ systému nakládání s komunálním odpadem v obci. Maximální objem jedné nádoby na separaci kovů činí 3,5 m³, nádoba musí být uzavřená a zabezpečená,

- vybavení kompostárny, kde podíl zpracovávaných BRKO¹⁾ tvoří min. 40% vstupu do zařízení, a které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění BRO z nezemědělské činnosti, nebo doplňují již existující systém svozu a/nebo třídění. Vzhledem k plánované úpravě legislativy nebudou v rámci této výzvy dále podporována zařízení typu komunitní kompostárny, ale pouze zařízení provozovaná v souladu s § 14 odst. 1 zákona a malá zařízení provozovaná dle § 33 b odst. (1), písm. b) zákona o odpadech. Žadatel prokáže udržitelnost celého systému, zejména s ohledem na uplatnitelnost výstupů ze zřízení – kompostů. Komposty budou zařazeny podle přílohy 6 vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (dále jen vyhláška), jako výstupy 1. nebo 2. skupiny, třídy I a II a budou splňovat kritéria stanovená prováděcími právními předpisy zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), (pro skupinu 1), nebo kritéria stanovená v příloze 5 vyhlášky pro výše uvedené třídy (skupina 2, třída I a II). U projektů kompostáren předloží žadatel k žádosti potvrzení budoucích odběratelů na minimálně 50% vyrobeného kompostu, ve kterém bude uvedeno plánované využití kompostu (využití na zemědělskou půdu, k zakládání a údržbě městské zeleně nebo k rekultivaci jiných území než skládek),
- vybavení (bez stavebních prací a úprav) sběrných dvorů s navýšením kapacity. Do hodnocení projektu budou započítáni trvale žijící obyvatelé, kteří mají možnost využít služby sběrného dvora, a kteří jsou zároveň z obcí vzdálených maximálně 15 km,

¹⁾ Zahrnuje následující katalogová čísla dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. (u projektů kompostáren): 20 01 01, 20 01 08, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 07.

Typ žadatele

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy:

Podpořeny mohou být **pouze ty žádosti na projekty, u kterých se předpokládá ukončení realizace projektu do konce roku 2013.**

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Žadatel předloží čestné prohlášení, že je schopen projekt realizovat v roce 2013, včetně harmonogramu postupu realizace projektu a to od vyhlášení výběrového řízení po realizaci a financování projektu.

Žadatel není povinen předkládat Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a Stanovisko ČIŽP jako povinné přílohy žádosti. Tato stanoviska předloží žadatel dodatečně v průběhu hodnocení žádostí, a to nejpozději do 1 měsíce od ukončení příjmu žádostí tj. do 13. 5. 2013 včetně.

Poznámka:

Katalogová čísla jsou uvedena dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) – http://www.mzp.cz/cz/katalog_odpadu.

V případě, že je sbírán odděleně biologicky rozložitelný komunální odpad, zařazuje se do katalogového čísla druhu odpadu 20 02 01 – Biologicky rozložitelný odpad nebo do katalogového čísla 20 01 08 – Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Konkrétní zařazení je dle převažujícího druhu vzniku odpadu (např. biologicky rozložitelný odpad z přípravy jídla, nebo biologicky rozložitelný odpad vznikající údržbou zahrady).

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, bodu 3 směrnice MŽP č. 12/2012

Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Zprostředkující subjekt OP Životní prostředí

Státní fond životního prostředí ČR
Olbrachtova 2006/9, 148 00 Praha 4
tel.: +420 267 994 300, fax: +420 272 936 597

Ministerstvo životního prostředí

Řídicí orgán OP Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
tel.: +420 267 121 111, fax: +420 267 310 308